GRAEFER MASCHINEN

DIESELTANK 200 L

MIT DIESELPUMPE UND ZAPFHAHN

Produktdatenblatt · mit Dieselpumpe und Zapfhahn

Deutsche Originalfassung · Bitte vor Inbetriebnahme vollständig lesen und aufbewahren

INHALT

1.0	Produktbeschreibung	3
2.0	Technische Daten	4
3.0	Produktansichten	5
4.0	Sicherheits- und Betriebshinweise	6
5.0	Garantie und Verschleißteile	7

VIELEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN

Mit der **Dieseltank 200 l** haben Sie sich für ein robustes, professionelles Produkt entschieden. Dieses Produktdatenblatt fasst Beschreibung, technische Daten, Garantie und Verschleißteile zusammen. Die ausführliche Bedienung entnehmen Sie bitte der mitgelieferten Herstelleranleitung.

TYPENSCHILD

Modell, Seriennummer und Baujahr finden Sie auf dem Typenschild an der Maschine. Bitte geben Sie diese Daten bei allen Rückfragen und Ersatzteilbestellungen an.

Seriennummer _____

Kaufdatum _____

1.0 PRODUKTBESCHREIBUNG

Suchen Sie nach einer zuverlässigen Möglichkeit, Dieselkraftstoff sicher und effizient zu lagern und abzugeben? Der 200L Dieseltank mit integrierter Dieselpumpe und einem 4 Meter langen Tankschlauch mit Zapfhahn ist die ideale Lösung. Dieses Produkt bietet eine erstklassige mobile Betankungsoption für eine Vielzahl von Anwendungen.

Dieseltank 200 l

Leistungsstarke Dieselpumpe: Mit einer Förderleistung von 40 Litern pro Minute ermöglicht die integrierte Pumpe eine schnelle und effiziente Betankung – ideal für Fahrzeuge, Baumaschinen oder Generatoren.

Großzügiges Tankvolumen: Das Fassungsvermögen von 200 Litern erlaubt längere Betriebszeiten, ohne ständiges Nachfüllen.

Flexibler Einsatz: Der 4 Meter lange Tankschlauch mit Zapfhahn bietet Reichweite und Flexibilität, auch für schwer erreichbare Stellen.

Robust & mobil: Hergestellt aus hochwertigem Material ist der Tank langlebig, robust und dank kompakter Maße mobil einsetzbar – ob auf Baustellen, in der Landwirtschaft oder im Außeneinsatz.

2.0 TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

Merkmal	Wert
Produkt	**Dieseltank mit Pumpe**
Tankvolumen	**200 Liter**
Pumpe	**40 l/min Förderleistung**
Tankschlauch	**4 m mit Zapfhahn**
Maße (L×B×H)	**110 × 65 × 60 cm**
Konstruktion	**Robust, mobil, für Innen- & Außeneinsatz**

HINWEIS

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich sind die Angaben auf dem Typenschild und in der Herstelleranleitung.

3.0
PRODUKTANSICHTEN

PRODUKTANSICHTEN



4.0 SICHERHEITS- UND BETRIEBSHINWEISE

SICHERHEITS- UND BETRIEBSHINWEISE

Die folgenden Hinweise ersetzen nicht die Bedienungsanleitung des Herstellers. Lesen Sie diese vor der ersten Inbetriebnahme vollständig.

- Rauchen und offenes Feuer beim Umgang mit Kraftstoff verboten.
- Nur für Dieselkraftstoff verwenden; nicht für Benzin.
- Beim Transport geltende Vorschriften (u. a. ADR-Freigrenzen) beachten und Tank sichern.
- Pumpe nicht trocken laufen lassen.

ERSATZTEILSERVICE

Ersatz- und Verschleißteile erhalten Sie bei Graefer in der Regel innerhalb von 48 Stunden direkt ab Lager. Bei Fragen zu Ihrem Gerät beraten Sie unsere Servicetechniker gerne telefonisch.

5.0 GARANTIE UND VERSCHLEIßTEILE

GARANTIEUMFANG

Die Graefer Trading GmbH gewährt auf die **Dieseltank 200 l** eine Garantie von **12 Monaten ab Kaufdatum** (Rechnungsdatum). Die Garantie umfasst Material- und Fertigungsfehler der Maschine. Im Garantiefall entscheiden wir, ob das betroffene Bauteil repariert oder ersetzt wird. Ausgetauschte Teile gehen in unser Eigentum über. Durch Garantieleistungen verlängert sich die Garantiezeit nicht.

IHRE GESETZLICHEN RECHTE

Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben von dieser Garantie unberührt. Für Unternehmer gelten die Regelungen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (u. a. Verjährungsfrist von einem Jahr ab Gefahrübergang sowie Untersuchungs- und Rügepflicht nach § 377 HGB).

VORAUSSETZUNGEN FÜR GARANTIELEISTUNGEN

- Vorlage des Kaufbelegs (Rechnung) und Angabe der Seriennummer der Maschine.
- Bestimmungsgemäßer Gebrauch gemäß dieser Bedienungsanleitung.
- Regelmäßige Pflege und Wartung gemäß Herstelleranleitung – bitte dokumentieren.
- Verwendung ausschließlich von Original-Ersatzteilen sowie des mitgelieferten bzw. freigegebenen Ladegeräts.
- Meldung des Mangels schriftlich (E-Mail) innerhalb von 7 Tagen nach Entdeckung – mit Produktbezeichnung, Rechnungs-/Auftragsnummer, Seriennummer, Kaufdatum, Fehlerbeschreibung sowie Fotos oder Videos.
- Sichtbare Transportschäden müssen bei Anlieferung auf dem Frachtbrief vermerkt und uns spätestens am nächsten Werktag gemeldet werden.

NICHT VON DER GARANTIE ABGEDECKT

- **Verschleißteile** (siehe Tabelle unten), soweit es sich um natürliche Abnutzung handelt.
- Schäden durch unsachgemäße Bedienung, Überlastung, Unfall, Sturz oder Kollision.
- Schäden durch mangelnde Pflege und Wartung, z. B. nicht geleerte Behälter, zugesetzte Filter oder nicht gereinigte Tanks.
- Eingriffe, Umbauten oder Reparaturen durch nicht von uns autorisierte Personen sowie die Verwendung von Fremdteilen.
- Aufnahme unzulässiger Stoffe (brennbar, explosiv, ätzend, gesundheitsschädlich) und Verwendung ungeeigneter Reinigungs- oder Lösungsmittel.
- Witterungs- und Frostschäden sowie Wassereintritt in elektrische Bauteile, z. B. durch Abspritzen mit Wasser oder Hochdruckreiniger.
- Batterieschäden durch Tiefentladung, Überladung, ungeeignetes Ladegerät, Frost, lange Lagerung ohne Erhaltungsladung oder mangelnde Batteriepflege.
- Folgeschäden, Ausfallzeiten sowie Transport- und Anfahrtskosten, soweit gesetzlich zulässig.

VERSCHLEIßTEILE

Verschleißteile nutzen sich bei bestimmungsgemäßem Gebrauch zwangsläufig ab. Ihre Lebensdauer hängt von Einsatzdauer, Untergrund, Verschmutzungsgrad und Pflege ab. Die folgenden Teile sind daher **von der Garantie ausgenommen**. Material- oder Fertigungsfehler, die bereits bei Übergabe vorlagen, sind davon nicht betroffen.

Verschleißteil	Typische Ursache der Abnutzung
Zapfpistole, Zapfschlauch	Abnutzung durch Gebrauch
Kraftstofffilter / Siebe	Verschmutzung, regelmäßiger Austausch
Pumpendichtungen, Kohlebürsten der Pumpe	Abnutzung durch Betriebsstunden
Deckeldichtungen, Entlüftung	Alterung

ORIGINAL-ERSATZTEILE IN 48 STUNDEN

Ersatz- und Verschleißteile für Ihre Dieseltank 200 l erhalten Sie in der Regel innerhalb von 48 Stunden direkt ab Lager – im Onlineshop unter www.graefer-trading.de oder telefonisch unter +49 (0) 2161 9850020. Halten Sie bei Bestellungen bitte die Seriennummer Ihrer Maschine bereit.

ABLAUF IM GARANTIEFALL

1. Maschine sofort außer Betrieb nehmen, Schlüssel abziehen und gegen Wiedereinschalten sichern.
2. Mangel per E-Mail an info@graefer-maschinen.de melden – mit den oben genannten Angaben, Fotos bzw. Videos.
3. Unser Service prüft den Fall und meldet sich bei Ihnen. Häufig kann der Fehler bereits per Foto- oder Videoanalyse eingegrenzt und das passende Ersatzteil direkt versendet werden.
4. Rücksendungen oder Abholungen erfolgen ausschließlich nach vorheriger Absprache.

GRAEFER MASCHINEN

KONTAKT & SERVICE

Ersatzteile · Service · Beratung – direkt vom Hersteller

ANSCHRIFT

Graefer Trading GmbH
Otto-Schott-Straße 10
47906 Kempen
Deutschland

TELEFON

+49 (0) 2161 9850020
Mo.–Fr. 08:30–18:00 Uhr

E-MAIL

info@graefer-maschinen.de

ONLINESHOP & ERSATZTEILE

www.graefer-trading.de
Ersatz- und Verschleißteile meist innerhalb von 48 Stunden

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Lieferumfang abweichen. © Graefer Trading GmbH